

HAUSTÜREN AUS HOLZ

von Ihrem Schreiner- und Tischlermeister



**STARK DURCH
VERSTÄRKUNG**



Seit Menschen im Laufe der Evolution sesshaft geworden sind und sich Orte gesucht haben, an denen sie vor der Außenwelt sicher und unter sich waren, versucht man mit diversen Verschlussmöglichkeiten die Sicherheit in den eigenen vier Wänden zu erhalten. Aus diesem Bedürfnis heraus hat der Mensch im Laufe der Jahre die Haustüre entwickelt und stetig verbessert. Haustüren verschaffen nach wie vor Familien oder einzelnen Personen Sicherheit im eigenen Zuhause. Sie bilden den Übergang zwischen der Außenwelt und der gewohnten Umgebung. Türen sind nicht mehr nur ein funktionales Objekt, sondern bilden in ihrem Design und in ihrer Ausführung den wichtigsten Punkt an Ihrem Haus; denn auf kaum ein anderes Detail wird bei einem Haus so stark geachtet wie auf die Haustüre.

Die Haustüre ist das Erste, was in Ihr Blickfeld gelangt, wenn Sie auf ein Haus zugehen. Sie ist ein erster Anlass, der zu Vermutungen über den Eigentümer anregen kann. Sie ist ein Objekt, das sowohl einladend als auch ausladend wirken kann. Genau aus diesem Grund haben wir diesen Katalog erstellt. Hier wird selbstverständlich nicht jede Türe auf Ihren Geschmack zutreffen, aber genau diese Vielfalt ist es, was die Haustüre in ihrer Art und Form so einzigartig macht.

Seit mehr als 30 Jahren steht "Haustüren-Ring" für moderne Produktionstechnik und sorgfältige Verarbeitung sowie für innovative Lösungen. Sowohl in technischen Fragen als auch in puncto Sicherheit setzen wir immer wieder neue Maßstäbe. Neben unserer ständigen Produktweiterentwicklung legen wir größten Wert auf hervorragenden Service, um unseren Kunden stets das Beste zu bieten. Die persönliche Betreuung und Beratung unserer Kunden liegt uns dabei besonders am Herzen, sei es durch unsere Außendienstmitarbeiter, die Sie europaweit vor Ort unterstützen, oder durch unser Innendienst-Team, das Ihnen technisch und fachkundig unter die Arme greift. Sonderkonstruktionen wie Rund-, Korb-, Spitz- und Segmentbögen (auch als zweiflügelige Ausführungen), Klöntüren, Sonderformen und Rohlingshöhen von bis zu 4 Metern zeichnen uns als kundenorientiertes Unternehmen aus. Um die technischen Eigenschaften unserer Rohlinge nachzuweisen, prüfen wir Haustürenelemente an einem der renommierten und zugleich notifizierten Prüfinstituten für Fenster und Türen, am ift in Rosenheim. Nachstehend einige technischen Eigenschaften, die durch aktuelle Prüfzeugnisse dokumentiert sind.

- Einbruchschutz in den Klassen RC2, RC2N und RC3 nach EN 1627
- Dauerfunktion 200.000 Öffnungszyklen, nach EN 1191
- Rauchschutz für kalten und heißen Rauch, nach EN 1634-3
- Brandschutz 30 Minuten, nach EN 1634-1
- daraus resultierende Klassifizierungsberichte für wärme- und schalldämmende

Elemente

- Fähigkeit zur Freigabe – Flucht und Rettung (Panik) EN 179 + EN 1125
- CE Kennzeichnung, nach EN 14351-1 (Luft, Wind, Wasser, Wärme, Schall)

All diese Eigenschaften wurden nicht nur durch das ift in Ersttypprüfungen abgeprüft und nachgewiesen, sie werden auch in regelmäßigen Abständen im Zuge einer neutralen Produktüberwachung kontrolliert.

Seite 1	Vorwort
Seite 2	Inhaltsangabe
Seite 3 - 12	Eiche/Lärche astig
Seite 13 - 20	Rund-, Segment-, Stichbogen
Seite 21 - 39	Altbau, Denkmalschutz
Seite 40 - 90	moderne Türen
Seite 91 - 94	Zubehör
Seite 95	Rohlingstypen
Seite 96	Neue Oberflächen
Seite 97	Alu Vorsatzschalen Rost / Beton
Seite 98	Haustüren mit Stufenglas

Eiche / Lärche astig





Eiche / Lärche astig





Eiche / Lärche astig





Eiche / Lärche astig

















Rund-, Segment-, Stichbogen






Rund-, Segment-, Stichbogen































































































































































Bestellen Sie ganz einfach Ihre Glashalterahmen zusammen mit Ihrer Haustüre.



Ob Rundbogausschnitt, eckige Ausschnitte oder Bullaugen spielt keine Rolle. Wir liefern Ihnen die passenden Rahmen in der passenden Holzart für Ihr Projekt bereits fertig verputzt.



Zubehör

Sollten Sie für Ihre Haustüre Applikationen benötigen, so können wir Ihnen diese passgenau liefern.

Egal ob Sie gebogene Lichtausschnitte haben, für die Sie einen Rahmen benötigen oder Sonderlisenen / Sonderformen. Wir fertigen Ihnen die passende Applikation aus Alu-Nox. Der Vorteil gegenüber Edelstahl: Sie können dieses Material mit normalem Werkzeug bearbeiten und haben trotzdem die Edelstahloptik und Haltbarkeit im bewitterten Bereich



HBLW:**Haustüren Bearbeitungs- und Lackierwagen**

Mit dem HBLW lassen sich unsere Türrohlinge nach der CNC-Bearbeitung einfach einspannen und sich ohne Kraftaufwand bis zur Endmontage leicht bearbeiten.

Geeignet für Türen mit einer Breite von 500 x 1200 mm und einer Türblatthöhe von 1600 - 2800 mm bei einem max. Türgewicht von 140 kg





TYP ORIGINAL 68

LAGERROHLING
FORMATROHLING
wahlweise mit CNC Bearbeitung



TYP ORIGINAL 68 + KK

LAGERROHLING
FORMATROHLING
wahlweise mit CNC Bearbeitung



OBJEKT VARIABLE 68

LAGERROHLING
ALTERNATIV 58



OBJEKT ROHLING 68

FORMATROHLING
ALTERNATIV 58
wahlweise mit CNC Bearbeitung



ÖKO PASSIV 78

FORMATROHLING
wahlweise mit CNC Bearbeitung



ÖKO ENERGY 78 / 88 + KK

LAGERROHLING
FORMATROHLING



ÖKO PASSIV 78 - 98 + KK

FORMATROHLING
ALTERNATIV 108
wahlweise mit CNC Bearbeitung



TYP EXCLUSIVE 68 / 78 + KK

LAGERROHLING
FORMATROHLING
wahlweise mit CNC Bearbeitung



HTR Eiche Rustikal 1



HTR Eiche Rustikal 2




HTR Eiche Rustikal 8



HTR Eiche Rustikal 12



HTR Eiche Rustikal 14



HTR Eiche Rustikal 15

Alu - Vorsatzschalen in Rost und Beton Optik



9042_Rost

9041_Beton

0043_Beton

9044_Rost

TRENDOBERFLÄCHEN



Rostoptik



Betonoptik

VARIANTEN



9042_Beton



9041_Rost



0043_Rost



9044_Beton

Flächenbündige Verglasungen mit farblichen Gestaltungsmöglichkeiten

Design für Ihr Zuhause





Haustüren-Ring GmbH
Beckerstraße 2a
D-85049 Ingolstadt

Tel.: +49-841/95499-5
Fax.: +49-841/95499-99

office@haustueren-ring.de
www.haustueren-ring.de

Ihr Schreiner- / Tischlermeister :